

Zuverlässig, ausdauernd und individuell.

**Langlebige Antriebe für
Kunststoff- und Gummimaschinen**





Auf Dauer zählt nur Qualität.



Kunststoff- und Gummimaschinen laufen im Dauerbetrieb, arbeiten mit hohen Drücken und Temperaturen und trotzen äußeren Einflüssen. Wir von CEDS DURADRIVE stellen für diese anspruchsvollen Anlagen zuverlässige Antriebe her, so dass sie ihre volle Leistung entfalten können.

CEDS DURADRIVE

Seit über 40 Jahren produzieren wir langlebige und individuelle Antriebs-, Generator- und Umrichterlösungen. Gegründet im Jahr 1970 als SSB Antriebstechnik bauen wir für Sie kontinuierlich Qualität „Made in Germany“. Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit aus, denn sie sind exakt auf ihren Einsatzzweck hin konzipiert.

Direktantriebe für Extruder

In Kunststoff- und Gummimaschinen setzen moderne Extruderanlagen auf Direktantriebe, die ohne Getriebe auskommen. Geringere Elastizitäten, eine höhere Effizienz und ein gleichmäßiger Lauf sind die Folge.

Wir bauen nicht nur Direktantriebe für Sie, die für den Dauerbetrieb ausgelegt sind, sondern die wir individuell

für Ihre Anlage konstruieren. Die Antriebe sind für hohe Temperaturen, große Rückdrücke und ein raues Umfeld ausgelegt.

Hohlwellenantriebe für Werkzeuge

Wo Werkzeuge effizient geöffnet und geschlossen werden, sind unsere hoch dynamische Hohlwellenspindeltriebe der nächste Entwicklungsschritt. Bei widrigen Umgebungsbedingungen, kurzen Zykluszeiten und genauer Positionierbarkeit können Wartungszyklen verlängert und Betriebskosten gesenkt werden.

Gleichstromantriebe für Granulieranlagen

Auch wo Schredderwalzen Kunststoffe recyceln können Asynchronantriebe von CEDS DURADRIVE das Häckseln noch effizienter machen. Denn die Antriebe sind robust, wetterbeständig, kompakt und weisen eine hohe Effizienzklasse und einen hohen Wirkungsgrad auf.

Viele Vorteile vereint

Einen bestehenden Antrieb mit unseren Lösungen zu modernisieren oder bei Neuentwicklungen auf die Kompetenz von CEDS DURADRIVE zu setzen, kann Ihnen viele Vorteile bringen:

- Unsere Antriebe sind wetterbeständig, robust und resistent gegenüber Verschmutzungen.
- Unsere Antriebe sind kompakt und weisen einen hohen Wirkungsgrad auf.
- Unsere Direktantriebe lassen sich optimal regeln.

- Durch unsere wartungsfreundlichen getriebelosen Direktantriebe erhöhen sich die Wartungsintervalle und senken damit ihre Wartungskosten.
- Unsere Antriebe sind ökoefizient; sie punkten mit einer hohen Effizienzklasse, laufen niedertourig und es entstehen keine Ölleckagen.



Hohlwellenantrieb Beispiel

Typ	FSDP-1066.22839.00
Bemessungsleistung	42,73 kW
Bemessungsdrehzahl	204 1/Min
Bemessungsfrequenz	37,4 Hz
Bemessungsspannung	355 V
Bemessungsstrom	109 A
Schutzart	IP54
Betriebsart	S9





CEDS DURADRIVE GmbH

Neuenkirchener Straße 13 | D-48499 Salzbergen | Deutschland

Tel. +49 5976 6449-0 | Fax +49 5976 6449-113

info@ceds-duradrive.de | www.ceds-duradrive.de